



 **HENES**
G R U P

Style: Z.20



Teknik Özellikler

Model: Z.20

Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
Astar	: Soğuk koşullar için müflon astar (opsiyonel)
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara taban	: Çelik ara taban (S3)
Mostra	: Çıkartılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
EK Özellikler	: Hızlı ve kolay giyilebilmesi için yan tutacak S2, S3

Technical Specification

Style: Z.20

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Lining: quilted for cold weather conditions
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P and S3 categories) Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorb-
Midsole	: ing Heel, SRA passed
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Additional Features	: Quilted (optional)
Category	: Produced as S2 and S3



Style: Callisto

Teknik Özellikler

Model: Callisto

- Deri : 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
- Astar : Ter emici, rahat nefes alabilen astar
- Burun Koruma : Termoplastik
- Mostra : Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
- Taban : PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı antistatik taban

Technical Specification

Style: Callisto

- Upper : Abrasion and water resistant Full Grain Leather
- Lining : Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
- Toe Cap : Thermoplastic Toe Puff
- Soling Technology : Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
- Footbed : Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Teknik Özellikler

Model: Police ZMR	Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
	Tekstil	: Su itici, örgü sistemi ile üretilmiş tekstil kumaş
	Astar	: Ter emici, rahat nefes alabilen astar
	Burun Koruma	: Termoplastik
	Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
	Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı, antistatik taban

Technical Specification

Style: Police ZMR	Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
	Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
	Toe Cap	: Thermoplastic Toe Puff
	Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
	Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Style: ZC.3



Teknik Özellikler

Model: ZC.3

Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkartılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S3)
Kategori	: S2, S3

Technical Specification

Style: ZC.3

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection Midsole is only available in S3 category)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S2, S3



Teknik Özellikler

Model: Metis

Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
Tekstil	: Su itici, örgü sistemi ile üretilmiş tekstil kumaş
Astar	: Ter emici, rahat nefes alabilen astar
Burun Koruma	: Termoplastik
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı taban

Technical Specification

Style: Metis

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Thermoplastic Toe Puff
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Style: ZC.2



Teknik Özellikler

Model: ZC.2

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen deri
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkartılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P-S3))
Kategori	: S1, S1 P, S2, S3

Technical Specification

Style: ZC.2

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P and S3 categories)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1, S1 P, S2, S3



Style: Jupiter

Teknik Özellikler

Model: Jupiter	Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
	Tekstil Malzeme	: Su itici, örgü sistemi ile üretilmiş tekstil kumaş
	Astar	: Ter emici, rahat nefes alabilen astar
	Burun Koruma	: Termoplastik
	Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
	Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı taban

Technical Specification

Style: Jupiter	Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
	Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
	Toe Cap	: Thermoplastic Toe Puff
	Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
	Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Teknik Özellikler

Model: Police ZMR	Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
	Tekstil	: Su itici, örgü sistemi ile üretilmiş tekstil kumaş
	Astar	: Ter emici, rahat nefes alabilen astar
	Burun Koruma	: Termoplastik
	Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
	Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı, antistatik taban

Technical Specification

Style: Police ZMR	Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
	Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
	Toe Cap	: Thermoplastic Toe Puff
	Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
	Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Style: Z1.1



Teknik Özellikler

Model: Z1.1

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen süet deri
Tekstil Malzeme	: Örgü sistemiyle özel üretilmiş nefes alabilen tekstil kumaş
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P)
Kategori	: S1, S1 P

Technical Specification

Style: Z1.1

Upper	: Suede Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P category)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1 and S1 P



Style: Z10



Teknik Özellikler

Model: Z10

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen süet deri
Tekstil Malzeme	: Örgü sistemiyle özel üretilmiş nefes alabilen tekstil kumaş
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P)
Kategori	: S1, S1 P

Technical Specification

Style: Z10

Upper	: Suede Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P category)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1 and S1 P



Style: ZC.2 RF



Teknik Özellikler

Model: ZC.2 RF

Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı Kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P-S3)
Kategori	: S1, S1 P, S2, S3
Ek Özellik	: Reflektör özelliği

Technical Specification

Style: ZC.2 RF

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P and S3 categories)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1, S1 P, S2, S3
Additional Features	: Reflective parts for good visibility



Style: Z1.2



Teknik Özellikler

Model: Z1.2

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen süet deri
Tekstil Malzeme	: Örgü sistemiyle özel üretilmiş nefes alabilen tekstil kumaş
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkartılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P)
Kategori	: S1, S1 P

Technical Specification

Style: Z1.2

Upper	: Suede Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P category)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1 and S1 P



Style: ZC.4



Teknik Özellikler

Model: ZC.4

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen deri
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı Kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P-S3))
Kategori	: S1, S1 P, S2, S3

Technical Specification

Style: ZC.4

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P and S3 categories)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1, S1 P, S2, S3



Teknik Özellikler

Model: Europa

Deri	: 1.8-2.0 mm suya dayanıklı nefes alabilen deri
Tekstil Malzeme	: Su itici, örgü sistemi ile üretilmiş tekstil kumaş
Astar	: Ter emici, rahat nefes alabilen astar
Burun Koruma	: Termoplastik
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi, şok emici topuk bölgesi, aşınma ve kaymaya dayanıklı taban

Technical Specification

Style: Europa

Upper	: Abrasion and water resistant Full Grain Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Thermoplastic Toe Puff
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed



Style: Z1.0



Teknik Özellikler

Model: Z1.0

Deri	: 1.8-2.0 mm nefes alabilen süet deri
Tekstil Malzeme	: Örgü sistemiyle özel üretilmiş nefes alabilen tekstil kumaş
Astar	: Ter emici rahat nefes alabilen koku önleyici astar
Mostra	: Çıkarılabilir, yıkanabilir şok emici mostra
Taban	: PU-PU çift densite enjeksiyon teknolojisi. Şok emici topuk, aşınmaya dayanıklı kaymaya dirençli, antistatik taban
Burun Koruma	: 200 J darbe dayanımlı çelik bombe
Ara Taban	: Çelik ara taban (S1P)
Kategori	: S1, S1 P

Technical Specification

Style: Z1.0

Upper	: Suede Leather
Lining	: Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining
Toe Cap	: Steel toe protection, impact resistance to 200 Joule
Soling Technology	: Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, SRA passed
Midsole	: Steel midsole protection (Midsole is only available in S1P category)
Footbed	: Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Footbed
Category	: Produced as S1 and S1





HENES

G R U P



+90 532 543 43 48

Tepecik Yolu Edincik Sok.
No: 5/8 Etiler / İstanbul

info@henesgrup.com